

Campo - Feature #767

Generate config headers automatically

24.04.2026 18:15 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	24.04.2026
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:		% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

Install it to the target sysroot.

```
set(CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS ON)
[...]
add_custom_command(
  OUTPUT ${CMAKE_BINARY_DIR}/generated_defines.h
  COMMAND ${CMAKE_COMMAND}
    -DSOURCE_FILE=${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/src/button.cpp
    -DCOMMANDS=${CMAKE_BINARY_DIR}/compile_commands.json
    -P ${CMAKE_SOURCE_DIR}/cmake/extract_defines.cmake
  DEPENDS ${CMAKE_BINARY_DIR}/compile_commands.json
)

add_custom_target(generate_defines
  DEPENDS ${CMAKE_BINARY_DIR}/generated_defines.h
)
```

Historie

#1 - 24.04.2026 18:20 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

Dateien

extract_defines.cmake	2,19 KB	24.04.2026	Maximilian Seesslen
-----------------------	---------	------------	---------------------